

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

○ ホームチーム

A	大崎電気	ビジターチーム	B
---	------	---------	---

49 (25 — 10) 22
24 — 12

大会名	第33回日本リーグ埼玉・和光市大会	試合コード 331M06
2008年9月13日(土)	会場	和光市総合体育館
第2週	第1日	観客数 1010人

ホームチーム		7mスロー	フィールドゴール	個人合計		警告	退場	失・追
		得点 / 7mT	得点 / シュート	得点 / シュート	得点 / シュート			
A	大崎電気	— / —	— / —	— / —	— / —			
監督	首藤 信一	— / —	— / —	— / —	— / —			
1	浦和 克行	— / —	— / —	— / —	— / —			
3	小澤 広太	— / —	0 / 4	0 / 4	— / —			
4	前田 誠一	— / —	6 / 8	6 / 8	1			
5	中川 善雄	— / —	1 / 2	1 / 2	— / —			
7	永島 英明	— / —	2 / 2	2 / 2	1			
10	太田 芳文	— / —	9 / 11	9 / 11	— / —			
11	酒井 俊樹	— / —	1 / 1	1 / 1	— / —			
14	岩永 生	1 / 1	6 / 7	7 / 8	— / —			
15	東 俊介	— / —	3 / 4	3 / 4	— / —	1		
16	石原 秀久	— / —	— / —	— / —	— / —			
17	秋山 喜彦	— / —	3 / 4	3 / 4	— / —			
18	内田 雄士	— / —	8 / 8	8 / 8	— / —			
○ 19	猪妻 正活	— / —	3 / 4	3 / 4	— / —			
21	宮崎 大輔	— / —	6 / 7	6 / 7	— / —			
		— / —	— / —	— / —	— / —			
		— / —	— / —	— / —	— / —			
	総合計	1 / 1	48 / 62	49 / 63	2 / 1 / 0			
G K	No	7mT阻止	7mT総数	No	7mT阻止	7mT総数	フェアプレーP	
	1	0	1				4	
	16	0	4					
	合計	0	5	前半		後半		

ビジターチーム		7mスロー	フィールドゴール	個人合計		警告	退場	失・追
		得点 / 7mT	得点 / シュート	得点 / シュート	得点 / シュート			
B	琉球コラソン	— / —	— / —	— / —	— / —			
監督	東長濱 秀吉	— / —	— / —	— / —	— / —			
○ 4	久高 清満	— / —	1 / 1	1 / 1	1 / 1			
5	村山 裕次	5 / 5	3 / 11	8 / 16	— / —			
7	棚原 崇	— / —	1 / 3	1 / 3	— / —			
8	岡田 健	— / —	3 / 10	3 / 10	1			
10	積 孝也	— / —	— / —	— / —	— / —			
11	名嘉 俊二	— / —	— / —	— / —	— / —			
14	池田 順	— / —	— / —	— / —	— / —			
15	志慶真 龍我	— / —	1 / 3	1 / 3	— / —			
16	内田 武志	— / —	— / —	— / —	— / —			
17	水野 裕矢	— / —	2 / 2	2 / 2	— / —			
19	内山 藤将	— / —	1 / 5	1 / 5	1			
20	田場 裕也	— / —	2 / 9	2 / 9	1			
22	石田 孝一	— / —	— / —	— / —	— / —			
23	水野 裕紀	— / —	3 / 6	3 / 6	— / —			
		— / —	— / —	— / —	— / —			
		— / —	— / —	— / —	— / —			
	総合計	5 / 5	17 / 50	22 / 55	3 / 0 / 0			
G K	No	7mT阻止	7mT総数	No	7mT阻止	7mT総数	フェアプレーP	
	16	— / —	— / —				3	25 — 10
	22	0	1					
	合計	0	1	前半	T	後半		

審判	黒木 龍二	黒木 秀吾
サイン	スコア入力 :	スコア入力 :
派遣リーグ委員:		コメント欄 :
JHL Running Score Ver. 1.94.11		

注) ・チーム欄A Bの○印は、前半開始時のスローオフチームを示す。
・選手欄番号左の○は、キャプテンを示す。
・オウンゴールおよび役員警告・退場・失格は監督欄に記入される。