

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

ホームチーム

## ビジターチーム

○

## A 豊田合成 北陸電力 B

$$22 \quad \begin{pmatrix} 10 & - & 11 \\ 12 & - & 11 \end{pmatrix} \quad 22$$

大会名	第34回日本リーグ稻沢大会		試合コード 341M09
	2009年9月19日(土)		会場 豊田合成健康管理センター
第 3 週	第 1 日	観客数	723 人

ホームチーム		7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失 ・ 追
A	豊田合成	得点	/ 7mT	得点	/ シュート	得点	/ シュート			
監督	畠中 益喜	—	/ —	—	/ —	—	/ —			
2	榎原 光輝		/		/		/			
3	原 貴之		/		/		/			
6	大橋 隆之		/		/		/			
7	桶谷 英則		/	2	/ 4	2	/ 4	1	2	
8	加藤 聖也		/	0	/ 1	0	/ 1			
9	中島 晋太郎		/	4	/ 9	4	/ 9			
10	森光 勇太	3	/ 3	1	/ 4	4	/ 7			
12	藤田 東吾		/		/		/			
13	今村 彰伸		/	4	/ 10	4	/ 10	1		
○ 14	中村 晃己		/	4	/ 7	4	/ 7			
15	芳仲 将行		/	3	/ 5	3	/ 5	1		
16	藤堂 聖二		/		/		/			
18	米本 拓也		/	1	/ 1	1	/ 1			
21	畠中 益喜		/		/		/			
			/		/		/			
			/		/		/			
総 合 計		3	/ 3	19	/ 41	22	/ 44	2	3	0
G K	No	7mT阻止	/ 7mT総数	No	7mT阻止	/ 7mT総数	フェアプレーP			
	12	/			/					
	16	0	/ 1			/				
				タイムアウト						
合計		0	/ 1	前半	T	後半	T			

審判	佐々木 昌弘	高原 浩徳
サイ ン	スコア入力： 派遣リーグ委員：	スコア入力： コメント欄：
	JHL Running Score Ver. 1.97.11	

注) ・チーム欄ABの○印は、前半開始時のスローイングチームを示す。

- 選手欄番号左の○は、キャプテンを示す。

・オウンゴールおよび役員警告・退場・失格は監督欄に記入される。