

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

○	ホームチーム		ビジターチーム		
A	大崎電気		北陸電力		B
24	(14 10)	— 11 — 7	18		
ホームチーム		7mスロー	フィールドゴール	個人合計	警告 退場 失・追
A 大崎電気		得点 / 7mT	得点 / シュート	得点 / シュート	
監督	岩本 真典	— / —	— / —	— / —	
2	染谷 雄輝	— / —	2 / 2	2 / 2	
3	小澤 広太	— / —	3 / 6	3 / 6	
6	豊田 賢治	1 / 2	0 / 3	1 / 5	
7	望月 孝太郎	— / —	0 / 1	0 / 1	1 1
○ 9	永島 英明	— / —	1 / 3	1 / 3	
10	太田 芳文	— / —	4 / 5	4 / 5	
12	東 佑三	— / —	— / —	— / —	
13	森 淳	— / —	4 / 5	4 / 5	1 1
14	岩永 生	0 / 1	1 / 1	1 / 2	1
15	夏山 陽平	— / —	0 / 2	0 / 2	1
16	石原 秀久	— / —	— / —	— / —	
17	秋山 喜彦	— / —	— / —	— / —	
18	内田 雄士	1 / 1	4 / 7	5 / 8	
19	猪妻 正活	1 / 2	2 / 5	3 / 7	
		— / —	— / —	— / —	
		— / —	— / —	— / —	
	総合計	3 / 6	21 / 40	24 / 46	3 3 0
G K	No	7mT阻止 / 7mT総数	No	7mT阻止 / 7mT総数	フェアプレーP
	12	0 / 1			9
	16	— / —	— / —		
	合計	0 / 1	前半	後半	
ビジターチーム		7mスロー	フィールドゴール	個人合計	警告 退場 失・追
B 北陸電力		得点 / 7mT	得点 / シュート	得点 / シュート	
監督	角谷 喜代重	— / —	— / —	— / —	
2	高橋 準	— / —	2 / 6	2 / 6	
3	神田 友和	— / —	7 / 14	7 / 14	1
4	落合 信也	— / —	4 / 9	4 / 9	1 1
5	桜井 渉	1 / 1	2 / 8	3 / 9	
○ 6	前田 亮介	— / —	— / —	— / —	
7	高田 哲志	— / —	1 / 1	1 / 1	
8	杉山 順也	— / —	1 / 3	1 / 3	1
11	表 健治	— / —	— / —	— / —	
13	山原 佑太	— / —	0 / 3	0 / 3	
14	松岡 孝造	— / —	0 / 1	0 / 1	
16	丸山 浩嗣	— / —	— / —	— / —	
17	石塚 正人	— / —	0 / 1	0 / 1	1
18	櫛田 亮介	— / —	— / —	— / —	
21	有江 啓	— / —	— / —	— / —	
		— / —	— / —	— / —	
		— / —	— / —	— / —	
	総合計	1 / 1	17 / 46	18 / 47	3 2 0
G K	No	7mT阻止 / 7mT総数	No	7mT阻止 / 7mT総数	フェアプレーP
	16	1 / 2			7
	21	2 / 4	— / —	— / —	
	合計	3 / 6	前半	T	
審判	黒木 龍二	黒木 秀吾			
サイン	スコア入力 :	スコア入力 :			
	派遣リーグ委員:	コメント欄 :			
JHL Running Score Ver. 1.97.11					

注) ・チーム欄 A B の○印は、前半開始時のスローオフチームを示す。

・選手欄番号左の○は、キャプテンを示す。

・オウンゴールおよび役員警告・退場・失格は監督欄に記入される。