

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

	ホームチーム	ビジターチーム	○
A	北陸電力	大崎電気	B

$$24 \quad \left(\begin{array}{ccc} 12 & - & 17 \\ 12 & - & 21 \end{array} \right) \quad 38$$

大会名	第37回日本リーグ福井大会			試合コード 371M22
2012年9月29日(土)		会場	北陸電力福井体育館フレア	
第 5 週	第 1 日	観客数	544 人	

ホームチーム			7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失格
A	北陸電力		得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート			
監督	神田 友和		—— / ——		—— / ——		—— / ——				
3	神田 友和		/		1 / 2		1 / 2				
4	切越 巧也		/		10 / 13		10 / 13				
○ 5	桜井 渉		/		1 / 3		1 / 3				
6	前田 亮介		/		/		/				
8	杉山 卓也		/		1 / 4		1 / 4		1		
9	落合 信也		/		3 / 6		3 / 6				
10	小川 俊		/		2 / 3		2 / 3				
12	廣瀬 騎優		/		/		/				
13	山原 佑太		/		3 / 6		3 / 6			1	
14	瀬戸 謙吾		/		/		/				
15	宮下 幸也		/		/		/				
16	川添 将典		/		/		/				
17	赤塚 孝治		2	4	1	6	3	10	1	1	
19	佐々木 喬也		/		/		/				
21	有江 啓		/		/		/				
94	櫛田 亮介		/		/		/		1		
総 合 計			2	4	22	43	24	47	3	2	0
G K	No	7mT阻止	7mT総数	率	FS阻止	FS総数	率	フェアプレーP			
	12	2	4	0.500	10	37	0.270	7			
	16	/	/		/	/					
	21	/	/		2	11	0.182				
		/	/		/	/		タイムアウト			
		/	/		/	/		前半 1			
	合計	2	4	0.500	12	48	0.250	後半 2			

ビジターチーム			7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失格
B 大崎電気			得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート			
監督 岩本 真典			— / —		— / —		— / —				
1	浦和 克行										
2	染谷 雄輝				1 / 1		1 / 1				
6	豊田 賢治				3 / 6		3 / 6				
7	宮崎 大輔				4 / 8		4 / 8				
8	東長濱 秀希		2 / 4		3 / 6		5 / 10				
○ 9	永島 英明				1 / 1		1 / 1				
10	小室 大地				6 / 7		6 / 7			1	
11	馬場 佑貴				2 / 2		2 / 2				
12	東 佑三										
13	森 淳				1 / 3		1 / 3				
14	岩永 生				1 / 3		1 / 3				
18	内田 雄士				3 / 3		3 / 3		1		
19	猪妻 正活				5 / 7		5 / 7				
20	石川 出				2 / 3		2 / 3				
23	時村 浩幹				2 / 3		2 / 3				
24	信太 弘樹				2 / 5		2 / 5			2	
総 合 計			2 / 4		36 / 58		38 / 62		1	3	0
G K	No	7mT阻止	7mT総数	率	FS阻止	FS総数	率	フェアプレーP			
	1	0	1	0.000	10	28	0.357	7			
	12	2	3	0.667	2	6	0.333				
								タイムアウト			
								前半			
	合計	2	4	0.500	12	34	0.353	後半			

[illegible]

審判		油上 智	中村 行志	10	9
サイン	スコア入力：		スコア入力：		
	派遣リーグ委員：		・チーム欄A Bの○印は、前半開始時のスローオフチームを示す。 ・選手欄番号左の○は、キャプテンを示す。 ・オウンゴールおよび役員警告・退場・失格は監督欄に記入される。		
	JHL Running Score Ver. 3.10.54				