

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

	ホームチーム	ビジターチーム	○
A	豊田合成	北陸電力	B

$$29 \quad \left(\begin{array}{cc} 16 & -12 \\ 13 & -10 \end{array} \right) \quad 22$$

大会名	第39回日本リーグ稲沢大会			試合コード 391M26
2014年11月22日(土)		会場	TGアリーナ	
第 5 週	第 1 日	観客数	585 人	

ホームチーム			7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失格
A	豊田合成		得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート			
監督	畠中 益喜		——	——		——		——			
1	藤戸 量介										
2	榊原 光輝				3	4	3	4	1		
3	原 貴之				1	1	1	1	1		
○4	野田 祐希		1	1	2	5	3	6			
5	黒木 健司										
8	湯脇 祐也										
9	中島 晋太郎				5	9	5	9		1	
10	長江 光将										
12	藤田 東吾										
13	今村 彰伸				0	3	0	3			
15	芳仲 将行				3	5	3	5		1	
17	岡山 健太										
19	舘盛 寛文										
20	出村 直嗣				6	6	6	6			
21	小塩 豪紀				6	11	6	11			
22	中野 創介		0	1	2	3	2	4			
総 合 計			1	2	28	47	29	49	2	2	0
G K	No	7mT阻止	7mT総数	率	FS阻止	FS総数	率	フェアプレーP			
	1	0	1	0.000	14	34	0.412	6			
	12	0	1	0.000							
								タイムアウト			
								前半		1	
	合計	0	2	0.000	14	34	0.412	後半		2	

ビジターチーム			7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失格	
B 北陸電力			得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート				
監督	前田 亮介		——	——		——		——				
1	岩永 龍哉											
2	筒井 亮喜				1	3	1	3				
3	藤坂 知輝											
○4	切越 巧也				4	5	4	5				
5	佐條 雄哉											
7	須坂 佳祐		2	2	6	12	8	14				
9	内田 恵介				3	4	3	4		1		
11	池上 直輝				0	8	0	8				
12	廣瀬 騎優											
14	瀬戸 謙吾											
16	川添 将典											
17	赤塚 孝治				1	5	1	5				
23	成田 有智				5	7	5	7		1		
94	櫛田 亮介				0	1	0	1	1			
総 合 計			2	2	20	45	22	47	1	2	0	
G K	No	7mT阻止 / 7mT総数	率	FS阻止 / FS総数		率	フェアプレーP					
	1	0 / 1	0.000	7 / 27		0.259	5					
	12			2 / 8		0.250						
	16	1 / 1	1.000	1 / 3		0.333						
								タイムアウト				
								前半		1		
	合計	1 / 2	0.500	10 / 38		0.263	後半		2			

[illegible]

審判	川端 祐貴	今泉 暢禎	11	9
サイン	スコア入力：	スコア入力：		
	派遣リーグ委員：	・チーム欄ＡＢの○印は、前半開始時のスローオフチームを示す。 ・選手欄番号左の○は、キャプテンを示す。 ・オウンゴールおよび役員警告・退場・失格は監督欄に記入される。		
JHL Running Score Ver. 3.15.55				