

日本ハンドボールリーグ記録用紙・2

○ ホームチーム

ビジターチーム

A 豊田合成 北陸電力 B

$$36 \quad \left(\begin{array}{ccc} 19 & - & 12 \\ 17 & - & 15 \end{array} \right) \quad 27$$

大会名	第42回日本リーグ下松大会		試合コード 421M75
	2017年12月9日(土)		会場 下松スポーツ公園体育館
第 15 週	第 1 日	観客数	1100 人

A	ホームチーム 豊田合成	7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警 告	退 場	失 格
		得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート			
監督	田中 茂	—	—	—	—	—	—			
1	藤戸 量介	/	/	/	/	/	/			
3	原 貴之	/	/	/	/	/	/			1
8	津波古 駿介	/	/	4	6	4	6			
9	趙 顯章	/	/	5	9	5	9	1	1	
10	水町 孝太郎	/	/	4	5	4	5			
11	HUGO LOPEZ	3	3	/	/	3	3			
12	藤田 東吾	/	/	/	/	/	/			
○13	今村 彰伸	/	/	/	/	/	/			
14	樋口 瞳	/	/	4	4	4	4			
18	廣澤 勇利	/	/	/	/	/	/			
19	館盛 寛文	/	/	2	4	2	4			
20	出村 直嗣	/	/	6	7	6	7			
21	小塩 豪紀	/	/	4	7	4	7			
22	藤 勢流	/	/	1	1	1	1			
23	橋本 明雄	/	/	3	4	3	4			
24	佐々木 亮輔	/	/	/	/	/	/			
総 合 計		3	3	33	47	36	50	1	2	0
G K	No	7mT阻止	7mT総数	率	FS阻止	FS総数	率	フェアプレーP		
	1	0	1	0.000	0	1	0.000	5		
	12	/	/	/	/	/	/			
	24	/	/	/	10	35	0.286			
	/	/	/	/	/	/	/	タイムアウト		
	合計	0	1	0.000	10	36	0.278	前半 1		
								後半 1		

A 豊田合成			前半		B 北陸電力			A 豊田合成			後半		B 北陸電力		
背番	結果	得点	時間		得点	結果	背番	背番	結果	得点	時間	得点	結果	背番	
14		1	1	10						0	23	13		27	
9		2	2	2						20	0	55			
			2	34	1		3			21	2	8			
9		3	2	58						3	12	14		30	
9	W		3	29						4	1	15		8	
			4	5	2		30			22	4	39			
9		4	4	38						6	20	16		23	
			5	12	3		27			6	48	S	21		
14		5	6	8						23	7	2			
			6	51		W	3			7	49	17		13	
21		6	7	11						24	8	8			
19		7	8	8						25	9	12			
			9	14	4		3			26	9	53			
8		8	9	39						27	10	25			
			10	14	5		21			10	28	T			
20		9	11	10						11	13	18		3	
20		10	12	8						12	58	19		13	
			12	11		T				13	34	20		23	
			13	22	6		3			17	16	21		9	
9		11	13	42		W	43			T	17	22			
14		12	14	43						28	17	40			
			15	14	7		8			(1)	18	25	22	○ 9	
21		13	15	40						S	18	25			
			19	8	8		30				19	24	23	30	
	T		21	2						29	20	0			
9		14	21	36						30	20	20			
			22	5	9		23				21	10	24	21	
23		15	23	35						S	21	38			
			25	15		S	21				21	38	25	43	
11	○	16	25	24	(12)					31	22	38			
			26	4	10		30				22	57	26	30	
10		17	26	53							24	34	S	43	
			27	35	11		23			○	32	24	38	(12)	
23		18	28	12						33	25	54			
			29	24	12		3			34	27	14			
22		19	29	56						○	35	28	34	(12)	
											29	3	27	11	
										36	29	34			

19 — 12

36 — 27

B	ビジターチーム 北陸電力	7mスロー		フィールドゴール		個人合計		警告	退場	失格
		得点	7mT	得点	シュート	得点	シュート			
監督	前田 亮介	—	—	—	—	—	—			
1	岩永 龍哉	/	/	/	/	/	/			
3	藤坂 知輝	/	/	5	9	5	9	1		
6	松島 良明	/	/	/	/	/	/			
○ 7	須坂 佳祐	/	/	0	1	0	1			
8	高森 翔太	/	/	2	2	2	2			
9	宮田 起成	1	1	1	2	2	3			
10	小川 俊	/	/	/	/	/	/			
11	池上 直輝	/	/	1	2	1	2			
12	矢作 元	/	/	/	/	/	/			
13	大橋 慶	/	/	2	3	2	3			
17	新谷 恵介	/	/	/	/	/	/			
21	中山 大旗	/	/	2	3	2	3		2	
23	成田 有智	/	/	4	5	4	5			
27	竹内 功	/	/	2	3	2	3			
30	川島 悠太郎	/	/	6	11	6	11			
43	銘苅 淳	/	/	1	1	1	1	1	1	1
総 合 計		1	1	26	42	27	43	2	3	0
G K	No	7mT阻止	7mT総数	率	FS阻止	FS総数	率	フェアプレーP		
	1	/	/	/	8	34	0.235	8		
	12	0	3	0.000	3	10	0.300			
	/	/	/	/	/	/	/			
	/	/	/	/	/	/	/	タイムアウト		
	/	/	/	/	/	/	/	前半 1		
合計		0	3	0.000	11	44	0.250	後半 1		

審判	堀川 智宏	内海 秀昭	6	3
サ イ ン	スコア入力： 派遣リーグ委員：	スコア入力： チーム欄 A B の〇印は、前半開始時の スローイングを示す。 選手欄番号左の〇は、キャプテンを示す。 オウンゴールおよび役員報告・退場・ 失格は監督欄に記入される。		